

LOFRA

[PROFESSIONAL



FOURNEAUX DESIGN "PRO" INOX BROSSE

F & U
Fourneaux & Ustensiles

Largeur 60 cm simple four



P
X
6
6

- Dimensions : L 60 x P 60 x H 85-90,5 cm
- Table 4 foyers gaz 1kW + 1,75kW + 3kW + Wok 3,9kW
- Tournebroche, Grilles fonte
- Options : Parois autonettoyantes

PX66GVG/CV

- Four gaz ventilé 3,3kW
- Gril gaz plat 3kW
- Minuterie digitale (durée / arrêt cuisson)

Largeur 90 cm simple ou double four



P
X
G
9
6

- Dimensions : L 90 x P 60 x H 85-90,5 cm
- Table 5 foyers gaz 1kW + 1,75kW + 2x 3kW + Wok 3,9kW
- Tournebroche, Grilles fonte
- Options : Parois autonettoyantes

PXG96GVG/CV

- Four large gaz ventilé 5kW
- Gril gaz conventionnel 3,3kW
- Minuterie digitale (durée / arrêt cuisson)

PXG96AMFR/CV

- Four large électrique multifonction 2,75kW
- Gril radiant 2kW
- Gradins télescopiques
- Programmateur digital (départ différé / durée / arrêt cuisson)



P
X
D
9
6

- Dimensions : L 90 x P 60 x H 85-90,5 cm
- Table 5 foyers gaz 1kW + 1,75kW + 2x 3kW + Wok 3,9kW
- Tournebroche dans chaque four, Grilles fonte
- Options : Parois autonettoyantes sur four gauche

PXD96AGVGE/CV

- Four gauche gaz ventilé 3,3kW + Gril gaz plat 3kW
- Four droit électrique conventionnel 1,7kW + Gril électrique 1kW
- Minuterie digitale (durée / arrêt cuisson)



Four gaz à chauffe directe :
Rapide montée en température et faible consommation



Gril gaz plat multi-rampes :
Chaleur uniforme instantanée et facilité de nettoyage



Gril radiant électrique à puissance variable :
Chaleur uniforme, rapide montée en température et facilité de nettoyage




Table 4 foyer gaz dont 1 "Wok"




Table 5 foyer gaz dont 1 "Wok" central



Brûleur gaz triple couronne "Wok"



Allumage électrique des brûleurs gaz (table et four) **intégré aux commandes**



Sécurité coupe-gaz par thermocouple sur chaque brûleur.




Porte froide triple verre : température extérieure proche de celle du corps humain, contre-porte plein verre facile à nettoyer.



Four élect. multifonction
8 modes de cuisson :
- décongélation
- chaleur tournante pulsée
- cuisson intensive
- gril ventilé + tournebroche
- gril + tournebroche
- voûte seule
- sole seule
- convection naturelle
Classe énergie : A




Gradins télescopiques : encore plus de sécurité grâce à une meilleure stabilité des grilles et du tournebroche.






design **Visière**

- Largeur : 60 ou 90 cm
- Finition inox brossé
- Filtres aluminium lavables
- Mode évacuation ou recyclage
- Eclairage



design **Plat**

- Largeur : 90 ou 110 cm
- Finition inox brossé
- Filtres aluminium lavables
- Mode évacuation ou recyclage
- Eclairage



design **Cheminée**

- Largeur : 60, 90, 100 ou 110 cm
- Finition inox brossé
- Filtres aluminium lavables
- Mode évacuation ou recyclage
- Eclairage



design **Pro**

- Largeur : 90 ou 120 cm
- Finition inox brossé
- Filtres aluminium lavables
- Mode évacuation ou recyclage
- Eclairage



Crédences

- Largeur : 60 ou 90 cm
- Finition inox brossé
- Fixation murale aisée par vis

pour tout renseignement, contacter :



6A rue Jean Mermoz - 33185 Le Haillan
Tél. : +33 (0)5 56 34 29 41 – Fax : +33 (0)5 56 34 29 60
www.fourneaux.fr

F&U a une politique de développement constant. Cette brochure est précise au moment de son édition. Dans un souci permanent d'amélioration, F&U et les producteurs se réservent le droit de modifier les caractéristiques des fourneaux et hottes sans préavis. Les produits présentés sont distribués par F&U - Fourneaux & Ustensiles, 6A rue Jean Mermoz, 33185 Le Haillan.